

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โครงการก่อสร้างระบบครัวฝ้ายโภชนาการ

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

บัญชีรายการ
ประสงค์
ละเอียดประกอบแบบรายการ
กำหนดเฉพาะงาน
นัดแล้วเสร็จ

นางสาวพรพรรณ นิมิตนาม ประสานงานโครงการปรับปรุงโครงการก่อสร้างระบบชลประทานโครงการ
การชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนและรูปแบบการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ สด.2.0087 จำนวน 1 แผ่น
แบบงานแบบสถาปัตย์กรรม เลขที่ สด.2.0087
รายการวัสดุงานก่อสร้าง

งานรีตอร์เนชั่น Epoxy เป็น ปูน Epoxy
งานรีตอร์เนชั่นพลาสติก เป็น **พลาสติก** ระบบและชนิดที่ใช้งานตามใหม่
งานรีตอร์เนชั่นพลาสติกเป็น **เพื่อคืนถึงระบบและพลาสติกทั้งชิ้น** คล. ทาได้ตาม
งานรีตอร์เนชั่นพลาสติก, ไม้ฉาก
งานรีตอร์เนชั่นพลาสติก **ชนิดที่ประตูใหม่** และบนผนังต่างใหม่
งานรีตอร์เนชั่น Auto door
งานรีตอร์เนชั่นไม้
งานรีตอร์เนชั่นไม้เป็น **ทาให้ไม้ภายนอกและภายใน**
งานรีตอร์เนชั่นพลาสติกระบบพลาสติก **อาจจะใช้ตามแบบ**
งานรีตอร์เนชั่นพลาสติกระบบพลาสติกและ **สีต่าง** อาจจะใช้ตามแบบ
งานรีตอร์เนชั่นและชนิดระบบพลาสติก **อาจจะใช้ตามแบบ**

ผลที่ได้กำหนดในรูปแบบและรายการทางวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้ดำเนินการตาม "ข้อกำหนดมาตรฐาน" งานคอนกรีตและงานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลักษณะ	รายละเอียด
๑	บริษัทธุรกิจภายในดิน ทำทางทะเลจากพร้อมซ่อมแซมรถยนต์ว่า แต่หาวิธียกยาสีน้ำอะคริลิกเงา 100x ชนิดภายในใน เชนด์รูปวงหนึ่ง
๒	บริษัทธุรกิจภายในดิน ทำทางทะเลจากพร้อมซ่อมแซมรถยนต์ว่า ทางภายในยกให้สีน้ำอะคริลิกที่ 100x ชนิดเงา กรรมวิธีการเขียนผิวและหาสีในเป็นไปตามชนิด

ลักษณะ	รายละเอียด
F1	ระบบพื้น Epoxy Self-Leveling วัสดุชนิด 2 ส่วนผสม Self Leveling (Solvent Free) ค่า VOCs Content < 11 g/liter ตามมาตรฐาน ISO 11890-2 วัสดุที่พร้อมพร้อมการติดตั้งรองลงงานเดิม และพร้อมผสมผสานกับวัสดุอื่นได้เป็นอย่างดี ความสะอาด สามารถทำความสะอาดโดยการขัดผิวได้ ความหนาจริงไม่ต่ำกว่า 2 mm. วัสดุได้รับการรับรองตาม US FDA 21 CFR 175.300 , มาตรฐาน Modified ASTM C1084 147:2011 (Antibacterial Activity Assessment) , ผ่านการทดสอบการปนเปื้อนด้วย Sulphuric acid 50% และมาตรฐานห้อง Clean room ตามหลักเกณฑ์ที่ขึ้นชื่อคือในประเทศไทย เช่น SGS , ALS , TISTR เป็นต้น บริษัท สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ GECCO EPOXY SELF-LEVELING : PRO-ACT MARKETING GROUPS CO.,LTD. VISTRA INNO หรือติดต่อฝ่ายขายได้

ลักษณะ	รายละเอียด
C1	มีน้ำหนักขึ้นตามปริมาณโครงหน้าหนักขึ้นถึงปกติ ขอบคาด 2 ด้าน หรือ 4 ด้าน ขนาด 1.20x2.40 เมตร หน้าไม่น้อยกว่า 6 มม. ขึ้นตอนการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต คุณภาพเทียบเท่ากับมาตรฐานการทอขึ้นใหม่ จำกัด, ไทยสวิตช์กับข้อป็นจำกัด, หรือเทียบเท่า
C2	มีน้ำหนักขึ้นทั้งชิ้น ค.ส.ท. ทนไฟด้าน

- หนังสือที่ส่งไปมหาวิทยาลัยหรือท้องถิ่น จะต้องเป็นหนังสือแบบที่ผ่านแล้ว คสส.
- เจตน์ และฉัตร รับผิดชอบอยู่ทางฝ่ายบริหารด้านสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยจะยังอยู่ให้ตามปฎิบัติงานก่อนการดำเนินการก่อสร้างโรงงานได้ โดยต้องนำเอกสารไปทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ทันต่อเวลา โดยผู้รับจ้างจะต้องยื่นข้ออ้างในการส่งเรื่องไม่ทันเพื่อเป็นประโยชน์กับโครงการไม่ได้
- ในการจัดทำวีดิทัศน์นั้นว่า เมื่อจัดทำแบบมาแล้วพิจารณา ให้ได้จัดทำเสร็จสิ้นลง P.V.C. สูง 4 หน้า 9 มม.
- เมื่อกำลังทำคุณลักษณะทางสถาปัตย์ APACE หรือ KOGING หรือ Infinite

3. งานสีทาผนังภายใน โดยใช้ระบบสีทาอะครีลิก 100% ชนิดทาภายใน
สีรองพื้น / ผิวทาสีบนผนังปกติ-ปูปูนขาว หรือผนังปูนซีเมนต์ขัดผิวแล้วดังนี้

สีรอง TOA	Shield-1AC Akol Resisting Primer E1000 (พื้นผิวปูน)
สีรอง Captain	Shield-1 Nano ceiling super matt (พื้นผิวฉาบซีเมนต์ขัดผิว)
สีรอง Jotun	Shield Plus Primer (พื้นผิวฉาบซีเมนต์ขัดผิว)
	Mojaestic Primer (พื้นผิวปูน)
สีรอง Beger	Jotunshield Mojaestic true and beauty (พื้นผิวฉาบซีเมนต์ขัดผิว)
	Beger Primer 5000 (พื้นผิวปูน)
	Begershield Ceramic Clean Ceiling (พื้นผิวฉาบซีเมนต์ขัดผิว)

- การสืบค้น
ใช้ให้เหมาะสมตามชนิดและขนาดของกระเบื้อง หรือหิน ให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่ากับ WEBER (ดูภาพ) **เชอร์วอเตอร์**
- การฉาบ
ชนิดทนการบดบิ่นกว่าค่า ป้องกันการดูดซึมของน้ำและควบคุมการปฏิกิริยาผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่ากับ WEBER (ดูภาพ) **เชอร์วอเตอร์**

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

	
สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร	
ผู้ชำนาญการสำนักการโยธา	
ผู้ชำนาญการสำนักงานออกแบบ	
นายพิษณุ คำแสงธรรม	
ผู้ชำนาญการส่วนออกแบบ ๒	
นางสาวนรรธนา อมาตยกุล	บรรจุทด
กลุ่มงานสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ๒	
นายวรวิทย์ ศรีฤทธิจึงชัย	
กลุ่มงานวิศวกรรมอาคาร ส่วนออกแบบ ๒	
นายจิระสิทธิ์ ทิมสดีชัย	
กลุ่มงานมั่นคงปลอดภัย	
นายพิสุทธิศักดิ์ ทั้งทอง	
สถานปึก	
นางสาวกัญญา สุวรรณศรี	
วิศวกรโครงสร้าง	
วิศวกรสุขาภิบาล	
วิศวกรไฟฟ้า	
วิศวกรเครื่องกล	
นายช่างเขียนแบบ/นายช่างโยธา	
นายเอกวิทย์ กลิ่นระวี	
แบบ	
โครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายโภชนาการ	
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	
กรุงเทพมหานคร	
เจ้าของ	
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	
กรุงเทพมหานคร	
สถานที่	
อาคารสนับสนุนการรักษา ชั้น 2	
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร	
แบบแสดง	
รายการประกอบแบบ	
-	
-	
-	
รายการแก้ไขแบบ	
แบบเลขที่ สด.2.0087	
ไฟล์แบบ	
วันที่	แบบแผ่นที่
ตรวจ	1
มาตราส่วน	แบบรวมทั้งสิ้น
	2

ข้อกำหนดเฉพาะงาน

- (1) ระยะเวลาจ้าง ให้ถือตามสภาพความเป็นจริงทุกประการ โดยผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ที่ได้รับให้ละเอียดที่สุด พร้อมทั้งจัดสภาพข้างเคียงก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก 2 ชั้น ตามแบบ ทั้งนี้จะต้องไม่ให้มีอุปสรรค อันตรายใดๆ ต่อผู้ใช้อาคารทั้งหมดและมีผู้ติดต่อ ตลอดจนบริเวณพื้นที่ข้างเคียง โดยให้มีมาตรการป้องกัน รักษาความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน หากมีอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้นกับผู้ใช้อาคารหรือผู้รับผิดชอบและคนงานอันเนื่องมาจากการก่อสร้างครั้งนี้ หรือเพราะการก่อสร้างครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และชดเชยค่าเสียหายแก่คนงานที่ตกลงกัน แต่เพียงผู้เดียว
- (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างอาคารและปรับปรุงนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ของพื้นที่นั้น เช่น พังเสียหาย ทรัพย์สินเสียหาย ฯลฯ โดยผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ยกเว้นภาษีเพื่อทำการขออนุญาต หรือก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง หากส่วนที่ทำการปรับปรุงมีการชำรุดเสียหายจากการปรับปรุง ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้มั่นคงแข็งแรง เียบรร้อย สวยงาม และตามควรใช้งานได้ตามเดิมในระยะเวลาที่กำหนดให้และผู้จ้าง ทั้งเป็นงานระบบที่อยู่ในอาคารเดิม ให้ผู้รับจ้างปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบงานระบบ ก่อนที่จะดำเนินการเพื่อทำการรื้อถอนหรือแก้ไขงานใดๆ ที่ผู้จ้างกำหนดเท่านั้น ห้ามนำวัสดุจากภายนอกบริเวณที่กำหนด
- (3) ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษา ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างทั้งภายใน และภายนอกพื้นที่โดยรอบบริเวณก่อสร้าง และต่อระบบภายใน นอกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นขณะก่อสร้าง ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องเก็บไว้ในที่ที่ผู้จ้างกำหนดเท่านั้น ห้ามนำวัสดุจากภายนอกบริเวณที่กำหนด
- (4) ให้ผู้รับจ้างจัดทำมาตรการป้องกันอันตรายขณะทำการก่อสร้างอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายขณะก่อสร้างอาคาร และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
- 1.1 จัดตั้งโครงการป้องกันอันตราย และติดตั้งป้ายเตือนป้องกันผู้คนที่อาจเกิดอันตรายจากภายนอก หรือบริเวณใกล้เคียง
 - 1.2 ติดตั้งป้ายเตือนภัย หรือป้ายเตือนภัยที่ไม่ได้ใช้
 - 1.3 ป้องกันผู้คนที่อาจเกิดอันตรายในบริเวณเวลาที่ขุดหรือขุดที่ไม่ได้ใช้
 - 1.4 ควรทำการล้างและทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอทุก 1 ครั้ง
 - 1.5 ระดมดินและเศษวัสดุที่ไม่ได้ใช้ ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง ต้องตรวจสอบก่อนไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อน เพราะในขณะที่ยังมีสิ่งปนเปื้อน สิ่งนี้คือสิ่งอันตราย เป็นเหตุให้ถนนสกปรก
 - 1.6 ระดมเศษวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้างต้องมีการทำความสะอาดอย่างถี่ถ้วน
- (5) รูปแบบรายการทางด้านการก่อสร้าง และวิศวกรรมเหล่านี้ เป็นแบบรายการที่ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้าง หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างจึง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ก่อสร้างจริง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้จ้าง และในส่วนที่จะทำให้เกิดการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามหลักวิชาช่างที่ดี การกำหนดแบบก่อสร้างจึงจำเป็น จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ออกแบบรายการ หรือหน่วยงานที่ทำการออกแบบทุกครั้ง โดยอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มปริมาณเนื่องจากแบบรายการ (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการแก้ไขงาน) ผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
- (6) หากแบบและรายการทางด้านการก่อสร้าง และวิศวกรรมเหล่านี้ ให้ถือคำวินิจฉัยของสถาปนิกหรือวิศวกรผู้ทำการกำหนดรายการฉบับนี้ โดยยึดถือเอาสิ่งที่ปรากฏ ถูกต้องและเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
- (7) วัสดุทั่วไปที่กำหนดไว้หรือไม่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง แต่เป็นงานที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้ ซึ่งหากวัสดุก่อสร้างนั้นไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ก็ให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้
- (8) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปฏิบัติงานก่อสร้างทั้งหมด เสร็จก่อนผู้จ้างภายใน 15 วัน หลังจากการดำเนินการก่อสร้าง
- (9) อุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องนำมาใช้ในงานก่อสร้าง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องทำการทดสอบให้คนตรวจรายการผู้จ้างเห็นว่าถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
- (10) การดำเนินการก่อสร้างใดๆ ที่รายการแบบและที่ สด.2.0087 ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น หรือโดยเฉพาะไว้หรือไม่ได้กล่าวถึง จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในรายการแบบและที่ สด.2.0087 รายการมาตรฐานงานอาคาร พ.ศ. 2544
- (11) การก่อสร้างอาคารมีงานหลายส่วนประกอบ เช่น งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องกลและปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบก่อสร้างของงานแต่ละส่วนอย่างละเอียดและจัดทำ Shop drawing ของงานทุกส่วนก่อนที่จะถึงขั้นตอนการก่อสร้าง

- (12) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ผู้รับจ้างจะต้องให้หลักประกันภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ติดตั้งทั้งหมดตามสัญญา กรณีจะไม่ให้หลักประกันภายในประเทศ หรือจะให้ หรือให้หลักประกันภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้รับจ้างเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้รับก่อน
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการให้หลักประกันภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามสัญญา
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการให้หลักประกันภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ติดตั้งทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามสัญญา
- (13) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีสำนักงานออกแบบดังนี้
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา สำนักงานโครงการ สำหรับเป็นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน หรือรับรองกรรมการตรวจการจ้าง หรือประจำโครงการก่อสร้าง-ตรวจการจ้าง พร้อมอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น
- (14) ผู้รับจ้างต้องส่งรายการก่อสร้าง เช่น ภาพถ่ายขณะดำเนินการก่อสร้างในทุกๆ shop drawing และ As built drawing ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง ซึ่งรูปแบบ shop drawing ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างต้องเขียนแบบ As built drawing ในทุกๆ 30 วัน เป็นครั้งสุดท้ายของรายการก่อสร้าง รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือระบุไว้ในรายการก่อสร้างนี้ให้ผู้จ้าง ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่พิมพ์ print เป็นกระดาษสี 1 ชุด ขนาดตามที่สถาปนิกผู้ออกแบบกำหนด เข้ามาตรวจดู พร้อมพิมพ์สำเนา 3 ชุด และสำเนาข้อมูลทั้งหมดเป็น 30 งานที่สามารถแก้ไขได้ (เป็นไฟล์นามสกุล .dwg โปรแกรม AutoCAD) งานรูปถ่าย (เป็นไฟล์นามสกุล .jpg .pdf) โดยส่งมอบ CD และรูปเล่มให้กับผู้ออกแบบเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนจะส่งสุดท้ายของรายการรับมอบงาน
- (15) การดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเป็นระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ผู้รับจ้างจัดระบบโครงสร้างปฏิบัติงานติดตั้งกันไว้ ภายในระยะเวลาของการดำเนินการนี้ ถ้ามีความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ และงานช่างฝีมือมาดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงแก้ไข หรือสร้างใหม่แล้วแต่กรณี ให้กลับคืนให้เดิม
- ค่าจ้าง ค่าของค่าของสถาปนิกผู้ออกแบบหรือวิศวกรผู้ออกแบบ ภายใน 15 วัน หรือตามที่ผู้จ้างจะระบุ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่ผู้จ้างแจ้ง ผู้จ้างมีสิทธิที่จะกำหนดค่าตอบแทนค่าดำเนินการแทน โดยผู้รับจ้างยินยอมที่จะให้ผู้จ้างหักเงินจากยอดเงินค่าประกันผลงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนี้ ตามความเห็นชอบของผู้จ้างโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
- (16) ให้ผู้รับจ้างส่งรายการสรุปผลการดำเนินงานหรือรายงาน ก่อนส่งมอบงานตามสัญญา
- (17) การเสนอแบบก่อสร้างทุกรายการที่ระบุให้จัดทำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ shop drawing เสนอต่อผู้ควบคุมงาน ส่งให้สถาปนิก วิศวกร สำนักงานออกแบบ สำนักงานโยธา ศึกษารายการก่อน สถาปนิกก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- (18) การดำเนินการตรวจสอบรายการก่อสร้างรวมไปถึงอุปกรณ์ภายในพื้นที่โครงการ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดหาสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้จ้าง พร้อมจัดทำบัญชีวัสดุและผู้ควบคุมงานเพื่อตรวจสอบและแจ้งหน่วยงาน เป็นผู้ดำเนินการดำเนินการตามระเบียบที่คิดให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ในกรณีพิเศษ วัสดุบางส่วนไม่สามารถจำหน่ายได้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขึ้นที่ต่อไป โดยให้ผู้นายควบคุมและผู้จ้าง

กำหนดแล้วเสร็จ

ก่อสร้างปรับปรุงแบบ และรายการแบบ สด.2.0087 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 200 วัน
กลุ่มงานสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ 2 สำนักงานออกแบบ สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร

ผู้กำหนดรายการ.....
(นางสาวกัญญา สุวณะศรี)

หัวหน้ากลุ่มงานงานสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ 2
(นายบรรพต ศรีสุวณะศรี)

คณะกรรมการกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

	
สำนักงานออกแบบ สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร	
ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา (นาม)	
ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ นายพิณ ค่ายสงคราม	
ผู้อำนวยการส่วนออกแบบ ๒ นางสาวพรชญา อมตย์กุล	
กลุ่มงานสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ๒ นายบรรพต ศรีสุวณะศรี	
กลุ่มงานวิศวกรรมอาคาร ส่วนออกแบบ ๒ นายจิระสิทธิ์ ทิมสิทธิ์	
กลุ่มงานมันเทศศิลป์ นายพิศุทธิ์สิทธิ์ ทิมสิทธิ์	
สถาปนิก นางสาวกัญญา สุวณะศรี	
วิศวกรโครงสร้าง	
วิศวกรสุขาภิบาล	
วิศวกรไฟฟ้า	
วิศวกรเครื่องกล	
นายช่างเขียนแบบ/นายช่างโยธา นายเอกรินทร์ กลิ่นระรื่น	
แบบ โครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายโภชนาการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร	
เจ้าของ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร	
สถานที่ อาคารสนับสนุนการศึกษา ชั้น 2 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร	
แบบแสดง รายการประกอบแบบ - - -	
รายการแก้ไขแบบ	
แบบเลขที่ สด.2.0087	
ไฟล์แบบ	
วันที่	แบบแนบที่
ตรวจ	2
มาตรฐาน	แบบรวมทั้งสิ้น
	2