



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐	จำนวน	๔	เครื่อง
ปอนด์			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msdbangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๙ ๗๗๗๘ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามยังกรุงเทพมหานคร ผ่านทางอีเมล CKP_Patsadu@ckphosp.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกรุงเทพมหานครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msdbangkok.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายสุกิจ ศรีทิพวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๔ เครื่อง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (หน่วยบริการผ้า) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

๑. ความเป็นมา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (หน่วยบริการผ้า) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๔ เครื่อง ภายในวงเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับอบผ้าของผู้ป่วย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน, ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองเวชภัณฑ์

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. คุณสมบัติทั่วไป

- ๔.๑ เป็นเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ปอนด์ ✓
- ๔.๒ ใช้ความร้อนจากไอน้ำในการอบผ้าให้แห้ง ✓
- ๔.๓ สามารถตั้งเวลาในการทำงานและตั้งอุณหภูมิได้
- ๔.๔ ชุดทำความร้อนอยู่ด้านบนของเครื่องเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา
- ๔.๕ ใช้ได้กับระบบกระแสไฟฟ้าสลับ ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ๓ เฟส

๕. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๕.๑ การทำงานเป็นไปโดยระบบ Microprocessor Control สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามชนิดผ้า ✓
- ๕.๒ ตะกร้าบรรจุผ้าทำด้วยสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) ✓
- ๕.๓ ตะกร้าบรรจุผ้า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๕๗ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๖ นิ้ว.
- ๕.๔ ประตูสำหรับใส่ผ้าต้องมีระบบล็อกป้องกันอันตรายเมื่อประตูตะกร้าเปิดเครื่องจะหยุดทำงาน
- ๕.๕ มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนตะกร้าผ้าต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ,
- ๕.๖ มอเตอร์สำหรับระบายความร้อน (BLOWER) ต้องมีขนาดเหมาะสมสามารถใช้งานได้
- ๕.๗ มีระบบ COOL DOWN ช่วยในการรักษาเนื้อผ้า,
- ๕.๘ มีอุปกรณ์กรองเศษผ้า และผงผ้า ที่สามารถถอดทำความสะอาดได้,
- ๕.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องในพื้นที่ที่โรงพยาบาลกำหนด และติดตั้งจนใช้งานได้ดี, รวมทั้งติดตั้งท่อไอน้ำจาก MAIN STEAM VALVE และติดตั้ง STEAM VALVE เพื่อเปิด-ปิดไอน้ำ, Solenoid valve, Steam trap, By pass valve
- ๕.๑๐ ท่อไอน้ำต้องหุ้มฉนวนกันความร้อนและท่อหุ้มด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
- ๕.๑๑ ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน (Circuit Breaker) ให้เหมาะสมกับโหลด และสามารถตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเครื่องใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่าระดับปกติของเครื่อง,
- ๕.๑๒ ติดตั้ง Voltage and Phase Unbalance Protection เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าจาก Main Line, ทั้งเฟสและแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งจะตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องเมื่อมีการไม่สมดุลของ Main Line และสามารถปรับค่าไม่สมดุลและช่วงเวลาในการตัดต่อได้

๖. อุปกรณ์ประกอบ

- ๖.๑ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา จำนวน ๒ ชุด /
- ๖.๒ มีคู่มือวงจรไฟฟ้าของเครื่องอย่างละเอียด จำนวน ๒ ชุด /

๑.....

๒.....

๓.....

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปลัดฝ่ายการแพทย์ฝ่ายการดูแลผู้ป่วยนอก

๗. เงื่อนไขอื่น ๆ

๗.๑ พัสดที่ส่งมอบต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือใช้สาคิตมาก่อน

๗.๒ รับประกันคุณภาพและรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติกับการใช้งานทุกส่วนของเครื่อง ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชิ้นเป็นไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากการตรวจรับพัสดุ

๗.๓ ในระยะเวลาอายุการรับประกันคุณภาพ จะต้องทำการตรวจเช็คสภาพและการบำรุงรักษาเครื่องอย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง หากเกิดการขัดข้องใด ๆ จากการใช้งานตามปกติ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการเข้าซ่อมแซมและแก้ไขให้ใช้งานได้ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากหน่วยงาน หากซ่อมแซมและแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้งแล้ว เครื่องยังไม่สามารถใช้งานตามปกติ จะต้องจัดหาเครื่องสำรองสำหรับการใช้งานให้กับทางโรงพยาบาลได้ใช้งานโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น และหากได้ซ่อมแซมและแก้ไขถึง ๓ ครั้ง เครื่องยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ประสิทธิภาพ จะต้องทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๗.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด้านวิศวกรรม ด้านเครื่องกลหรือด้านที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นพนักงานประจำของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งเครื่องและทดสอบระบบวิธีการใช้งานที่ถูกรวธิ พร้อมสาธิต ฝึกสอนการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานของเครื่องจนสามารถใช้งานอย่างถูกต้อง

๗.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่าสามารถให้การดูแลบำรุงรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๗.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานขายและติดตั้งเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ ให้กับหน่วยงานราชการหรือเอกชนไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง โดยมีเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

๗.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการย้ายและติดตั้งเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๑๗๐ ปอนด์ จำนวน ๓ เครื่อง ที่โรงพยาบาลมีใช้งานอยู่ ไปยังอาคารใหม่ตามที่โรงพยาบาลกำหนด จนสามารถใช้งานได้ดี โดยไม่มีเงื่อนไข และไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น

๗.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อกทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ไปพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จะยึดถือไว้เป็นเอกสารทางราชการ

๗.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทโรงงานผู้ผลิตและรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและพิจารณาราคารวมต่ำสุด ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑..... ๒..... ๓.....

(นายสุกิจ ศรีพิพวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปลัดบริหารการแพทย์ทางราชการกรุงเทพมหานคร

๑๐. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว

๑๒.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ฝ่ายพัสดุ)

เลขที่ ๘ ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม

เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐๐

๑๒.๒ ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th

๑๒.๓ ทางเว็บไซต์ www.msd.bangkok.go.th

๑๒.๔ ทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th

๑๒.๕ ทาง e-mail: CKP_Patsadu@ckphosp.go.th

คณะกรรมการพิจารณากำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวสุนันทา วินธิมา) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกิตติคุณ ไทยเจริญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณฐาภพ ดลปัญญาเลิศ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(นายสุกิจ ศุภพิทยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร